


INTERACTIVO



EXPO 2026
NAVAL[®]

ORGANIZA Y PRODUCE



GUIDELINE CORPORATIVO

ÍNDICE

01

Información Expo Naval

Ubicación, horario funcionamiento feria, montaje y desmontaje.

02

Tipos de stand

Especificaciones, referencias.

03

Energía ferial

Información general y referencias.

04

Información general

Credenciales, cortesías, estacionamientos, servicios adicionales, deadline.

05

Aprobación de proyectos

Información general de proyectos especiales.

06

Seguridad

Prevención de riesgo, aseo ferial, etc.

07

Contactos



1, 2 Y 3 DE DICIEMBRE



Espacio Riesco

HORARIO

- 1 de diciembre: 11:00 a 17:00
- 2 de diciembre: 09:00 a 17:00
- 3 de diciembre: 09:00 a 15:00

MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE	DÍA	HORARIO	TRABAJO NOCTURNO
PROYECTOS ESPECIALES	28 noviembre	14:00 a 20:00 hrs	21:00 hrs del 28 de noviembre a 07:00 hrs del 29 de noviembre
PROYECTOS ESPECIALES	29 noviembre	09:00 a 20:00 hrs	21:00 hrs del 29 de noviembre a 07:00 hrs del 30 de noviembre
PROYECTOS ESPECIALES	30 noviembre	09:00 a 18:00 hrs	NO HAY TRABAJO NOCTURNO
MODULADOS	30 noviembre	09:00 a 18:00 hrs	NO HAY TRABAJO NOCTURNO

DESMONTAJE	DÍA	HORARIO
DESMONTAJE TOTAL DE STANDS Y PROYECTOS	3 y 4 diciembre	3 diciembre: 16:00 a 20:00 hrs 4 diciembre: 08:00 a 20:00 hrs

TIPO DE STAND

ÍTEM	STAND BÁSICO	STAND EQUIPADO
CENEFA CON NOMBRE Y N°STAND	✓	✓
CUBREPISO	✓	✓
FOCOS DE ILUMINACIÓN	✓	✓
1 MESA REDONDA	✓	✓
SILLAS	2	3
1 PAPELERO	✓	✓
70 W POR M2	✓	✓
1 COUNTER	✗	✓
1 BODEGA 1X1 CON PUERTA Y LLAVE	✗	✓
GRÁFICA INSTALADA PANEL TRASERO	✗	✓


ÍTEM	ÁREA NETA	AREA EXTERIOR
SOLO PISO (NO LLEVA CUBREPISO)	✓	✓
WATTS POR M2	70W	35W

REFERENCIA STAND

STAND BÁSICO



STAND EQUIPADO



INFORMACIÓN ADICIONAL

ÁREA NETA EN INTERIOR O EXTERIOR

Corresponde a un espacio libre para construcción de proyectos especiales, exposiciones o exhibición de maquinaria.

CENEFA

Es un plano frontal que se encuentra en la parte superior del stand. Lleva número del stand y nombre de expositor.

MATERIALES STAND MODULADO

Paneles: MDF y lámina adhesiva de PVC blanca.

Estructura: Perfilería de aluminio de color gris claro.

Medida panel: 1m de ancho y 2,50m de altura, medidas útiles son de 0,95 x 2,40 mts (área visual).

ENERGÍA ADICIONAL

Toda alteración eléctrica entregada por FISA deberá estar respaldada por un proyecto eléctrico y ejecutado por un profesional competente en electricidad (clase A o B).

STAND MODULADO

- Dispone de toma de enchufe con una carga máxima de 70 watts por m².
- Puede energizar 1 o varios artefactos que cuenten con su sello y certificado SEC.
- No puede energizar otras instalaciones que no sean las de su propio stand (incluye enchufes, iluminación ni pantalles LED ya que requiere TEI).
- Prohibido conectar una zapatilla a otra.




PROYECTOS ESPECIALES

- Disponer de toda la documentación asociada al proyecto presentada en SEC (planos, memorias y EE.TT - Especificaciones técnicas).
- Dispone de toma de enchufe con una carga máxima de 70 watts por m² en área neta y 35 watts por m² en área exterior.
- La documentación debe estar a disposición para la fiscalización por parte del instalador declarador, instaladores de distribución, coordinación eléctrica del evento o la SEC.
- Los proyectos especiales que no cuenten con su documentación impresa en el stand no podrán ser energizados.

REQUISITOS DE EMPALME Y ENCHUFE DE TOMA MACHO

- Usar tomas macho adecuadas a la característica de potencia requerida.
- Índice de protección (IP): deben cumplir con un índice de protección IP según el entorno de montaje.
- En exterior, mínimo IP65 protegido totalmente contra polvo, chorros de agua de baja presión.
- En interior, mínimo IP44 protegido contra objetos sólidos de más de 1mm y contra salpicaduras de agua.
- En lugares húmedos, las tomas deben instalarse en altura para evitar el contacto con el agua.

REFERENCIAS

DESCRIPCIÓN	FOTO
TOMA HEMBRA VOLANTE DOMICILIARIA 10/16A P+N+T 220V HASTA 3,5KW o 16A	
TOMA HEMBRA VOLANTE INDUSTRIAL 32A P+N+T 380V HASTA 7KW o 32A MONOFÁSICA	
TOMA HEMBRA VOLANTE INDUSTRIAL 32A 3P+N+T 380V HASTA 20W o 32A TRIFÁSICA	
TOMA HEMBRA VOLANTE 63A 3P+N+T 380V HASTA 40KW o 63A TRIFÁSICOS	

IMPORTANTE:

- En caso de que la energía asignada según sus m2 + la energía adicional que compre supere los 3,5kw se entregará una toma volante industrial de 32A monofásica. Esta sigue siendo monofásica, pero debe realizar la distribución de energía por su cuenta ya que no tendrá una toma de enchufe “domiciliaria”.

Favor revisar detenidamente este punto. Cada caso puede variar según M2 y energía adicional.



**CONEXIÓN MONOFÁSICA
ESTÁNDAR PARA MODULADOS**

Este es el enchufe que se entrega en los stands modulados con suministro eléctrico monofásico. La conexión incluye un automático de protección eléctrica, permitiendo conectar los equipos del stand de forma segura y compatible con la instalación de la feria.

CONSUMOS REFERENCIALES

ARTEFACTO	WATTS	AMPERES	KW
TV HASTA 32"	300	1,4	0,3
TV MAYOR DIVERSIÓN	500	2,3	0,5
AMPOLLETA LED	10	0,0	0,01
CAFETERA NESSPRESO	1500	6,8	1,5
CAFETERA FILTRO PRESION	3500	15,9	3,5
FRIGO BAR	500	2,3	0,5
HERVIDOR	2500	11,4	2,5
PERCOLADORA	3500	15,9	3,5
PENDONES LED	700	3,2	0,7
SISTEMA DE AUDIO	2500	11,4	2,5
LAPTOP/COMPUTADOR	500	2,3	0,5
CARGADOR CARGA RAPIDA	300	1,4	0,3
CARGADOR USB NORMAL	150	0,7	0,15

INFORMACIÓN GENERAL

ACREDITACIÓN

ÍTEM	LINK
CREDENCIALES DE EXPOSITOR	CLICK HERE
CREDENCIALES DE MONTAJE	CLICK HERE

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se entregará 1 código de cortesía válido por 200 entradas para sus clientes
- 1 pase de estacionamiento por empresa expositora

SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIO
APP CAPTURADOR DE DATOS
CENEFA PERSONALIZADA
ENERGÍA MONOFÁSICA
ENERGÍA TRIFÁSICA
TE1
WIFI
MOBILIARIO

PARA CONTRATAR

[CLICK HERE](#)

DEADLINE

SERVICIOS ADICIONALES

ÍTEM	CONTACTO	CORREO	DEADLINE
GRÁFICAS	Dannae Urtubia Karoll Farfán	servicioalexpositor@fisa.cl	9 noviembre
INFO. CATÁLOGO	Fabian Astudillo	fastudillo@fisa.cl	9 noviembre
CENEFA	Fabian Astudillo	fastudillo@fisa.cl	9 noviembre
ENERGÍA ADICIONAL - APP QR	Dannae Urtubia Karoll Farfán	servicioalexpositor@fisa.cl	9 noviembre
INGRESO MAQUINAS	Marcelo Olivares	molivares@fisa.cl	9 noviembre
APROBACIÓN PROYECTO	Marcos Rebolledo - Lilian Quijada	aprobacionproyectos@fisa.cl	30 octubre
CREDENCIALES	Fabian Astudillo	fastudillo@fisa.cl	N/A

APROBACIÓN DE PROYECTOS

¿QUÉ ES UN PROYECTO ESPECIAL?

Se considera Proyecto Especial todo stand que contemple una construcción distinta a la modulación estándar entregada por FISA.

Esto incluye, entre otros:

- Stands contruidos sobre un espacio libre (sin modulación).
- Modificaciones a un stand modulado contratado (retiro de paneles, cenefas, estructuras, etc.).
- Construcciones que superen las condiciones estándar de altura o incorporen estructuras especiales, pantallas, colgados, segundo piso u otros elementos técnicos.




imagen referencial

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?

1. Al completar el formulario enviado por FISA, indique si su stand corresponde a un Proyecto Especial.
2. Una vez recibida esta información, el equipo de **“Aprobación de proyectos”** se pondrá en contacto con usted para acompañarlo durante el proceso de aprobación y solicitar la documentación correspondiente.
3. Se revisarán los antecedentes presentados y comunicará si el proyecto:
 - Es aprobado.
 - Requiere observaciones o ajustes.
 - Necesita información adicional antes de su aprobación.
4. Solo los proyectos aprobados podrán iniciar su construcción durante el período de montaje.

CONTACTO

Si su stand corresponde a un Proyecto Especial o tiene dudas respecto del proceso de aprobación, puede comunicarse con nuestro equipo:

MARCOS REBOLLEDO
MREBOLLEDO@FISA.CL

LILIAN QUIJADA
LQUIJADA@FISA.CL

APROBACIÓN PROYECTOS
APROBACIONPROYECTOS@FISA.CL

SEGURIDAD

LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR POSIBLES PERDIDAS OCURRIDAS DURANTE LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE MONTAJE, FERIA Y DESMONTAJE TANTO EN AREAS DE EXHIBICIÓN COMO ESTACIONAMIENTOS.

PREVENCIÓN DE RIESGO

OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y DE LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO:

- Contratos trabajadores
- Registro reglamento interno de higiene y seguridad
- Registro de entrega de EPP
- Información de riesgos inherentes
- Procedimientos o instructivos de los trabajos que se ejecuten
- Certificado de adherencia a una mutualidad (ISL, CCHC, IST, ACHS)
- Certificación de competencia profesional o registros de instaladores autorizados SEC
- Licencias de operadores
- Entre otros documentos

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DURANTE MONTAJE Y DESMONTAJE



CONTACTOS

CARGO	NOMBRE	CORREO
GERENTE DE FERIA	RODRIGO BASTIDAS	rbastidas@fisa.cl
COMERCIAL	SALVADOR ARCAYA	sarcaya@fisa.cl
COMERCIAL	CONSTANZA DE LA FUENTE	cadela fuente@fisa.cl
COMERCIAL	MAGDALENA DE CASTRO	mdecastro@fisa.cl
SUBGERENTE DE OPERACIONES	XIMENA BARRA	xbarra@fisa.cl
JEFE SERVICIO AL EXPOSITOR	KAROLL FARFÁN	kfarfan@fisa.cl
JEFE DE MODULACIÓN Y PROYECTOS	MARCOS REBOLLEDO	mrebolledo@fisa.cl
SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN	CLAUDIA ESCOBAR	cescobar@fisa.cl
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN	MARCELO OLIVARES	molivares@fisa.cl

